

CATUABA

Nome científico: *Trichilia catigua* Adr. Juss.

Sinonímia científica: N/A

Nome popular: Catuaba, Cataguá, Caatiguá, Cedrinho, Mangalô-catigá, Angelim-rosa.

Família: Meliaceae.

Parte Utilizada: Casca.

Composição Química: Catuabina, óleos essenciais, taninos, saponinas, esteróides, matéria resinosa e flavonoides.

Formula molecular: N/A

Peso molecular: N/A

CAS: N/A

DCB: N/A

DCI: N/A

Árvore de 10 metros de altura, apresentando ramos novos, pubescentes, que se tornam glabros com a idade. As folhas são compostas, com 5 a 7 folíolos, curto-pedicelados, oblongo-elípticos, ápice acuminado, irregularmente agudo na base. As flores são branco-amareladas. A casca apresenta forma plana e levemente encurvada. A superfície externa é de cor acinzentada, variando de tons claros e escuros, com aspecto grosseiramente granuloso; apresenta lenticelas circulares pequenas e fendas longitudinais curtas e superficiais; a superfície externa é avermelhada, com fibras finamente estriadas longitudinalmente; a fratura é externamente granulosa e internamente fibrosa, o odor não é característico e sabor é fortemente amargo.

Vendas

(19) 3429 1199
Estrada Vicente Bellini, 175

vendas@florien.com.br
www.florien.com.br

Indicações e Ação Farmacológica

É empregada pela população como purgativo, inseticida, antirreumático e tônico para tratamento de estresse, fadiga, déficit de memória e impotência sexual. Em modelos farmacológicos, comprovaram-se a eficácia de extratos de catuaba no tratamento de desordens depressivas, em processos inflamatórios e na produção de relaxamento muscular.

Toxicidade/Contraindicações

Contraindicada para crianças e gestantes.

Dosagem e Modo de Usar

- **Infusão ou Decocto:** 5% da rasura; 50 a 200 mL ao dia;
- **Extrato Seco:** 0,4 a 2,0g ao dia;
- **Pó:** 2 a 10g ao dia;

Referências Bibliográficas

LAGOS J.B., MIGUEL O.G. & DUARTE M.R. **Caracteres anatômicos de catuaba (*Trichilia catigua* A. Juss., Meliaceae)**. Latin American Journal of Pharmacy, vol. 26, n. 2, p. 185-190, 2007.

OLIVEIRA, K. P.; et al. **Análise Farmacognóstica Comparativa de Dois Lotes de Cascas de *Trichilia Catigua* ADR. Juss (Meliaceae), a Catuaba da Bahia**. Revista de Pesquisa e Inovação Farmacêutica, vol. 3, n. 1, p. 2-8, 2011.

Vendas

(19) 3429 1199
Estrada Vicente Bellini, 175

vendas@florien.com.br
www.florien.com.br

TESKE, M.; TRENTINI, A. M.M. **Herbarium compêndio de fitoterapia**. 3 ed. Curitiba, 1997.

VELASCO, M.V.R.; et al. **Desenvolvimento e Teste Preliminar da Estabilidade de formulações cosméticas acrescidas de extrato comercial de *Trichilia catigua* Adr. Juss (e) *Ptychopetalum olacoides* Bentham**. Rev. Ciênc. Farm. Básica Apl., v. 29, n.2, p. 181-196, 2008.