



CHAMPORUS®

Modulador do metabolismo intestinal

Com ação:

Sensorial

Odores corporais (↓ amônia, aminas e indóis)
Halitose (↓ metilmercaptano)

Local

Desconforto intestinal (gases e flatulência
causados pela fermentação proteica)

Sistêmico

Redução de metabólitos no intestino e
conseqüentemente a sobrecarga hepática

Florien

QUANDO INDICAR CHAMPORUS® NO EMAGRECIMENTO:

- Protocolos com maior ingestão proteica
- Desconforto intestinal causado pela fermentação proteica
- Uso de análogos de GIP/GLP-1 (queixas de halitose e odores corporais)

CHAMPORUS® é um fitoativo obtido do *Agaricus bisporus* padronizado em 20% de polissacarídeos que atua na modulação de compostos associados a odores e desconfortos gastrointestinais. Atua na redução da produção de amônia, na modulação de compostos sulfurados ligados à halitose e na diminuição de metabólitos indesejáveis da fermentação intestinal.

CHAMPORUS® X ANÁLOGOS DE GIP E GLP-1:

A associação entre dietas hiperproteicas e a redução da motilidade intestinal, comum no uso de análogos de GIP e GLP-1, favorece o aumento da fermentação intestinal e da produção de metabólitos associados a odores e desconfortos, devido ao maior tempo de permanência do alimento no trato gastrointestinal.




Figura 1. Mecanismos relacionados ao aumento de odores corporais (Material do fabricante).

ESTUDO CLÍNICO

CHAMPORUS® demonstrou que a modulação desses metabólitos está associada à melhora significativa na percepção de odores após 4 semanas de uso (figura 2), além de reduzir os níveis de amônia no sangue (Nishihira et al, 2017).



Figura 2. Percentual de melhora dos odores corporais induzidos pela administração de CHAMPORUS®(adaptado de Nishihira et al., 2017).

- Posologia e modo de usar**
Ingerir uma cápsula de 250 mg de CHAMPORUS®, duas vezes ao dia.
- Forma farmacêutica**
Cápsula.

Contraindicações
A administração oral de CHAMPORUS®, nas doses recomendadas apresenta boa tolerabilidade. CHAMPORUS® não deve ser usado em crianças, gestantes e lactantes.

REFERÊNCIAS:

MUSZYŃSKA B; KALA K; ROJOWSKI J et al. Composition and biological properties of *Agaricus bisporus* fruiting bodies – a review. *Pol J Food Nutr. Sci.* 2017; 67(3): 173–181. NISHIHIRA J; NISHIMURA M; TANAKA A et al. Effects of 4-week continuous ingestion of champignon extract on halitosis and body and fecal odor. *J Tradit Complement Med.* 2017; 7(1):110-116. JEONG SC; JEONG YT; YANG BK et al. White button mushroom (*Agaricus bisporus*) lowers blood glucose and cholesterol levels in diabetic and hypercholesterolemic rats. *Nutr Res.* 2010; 30(1): 49-56.



ESCANEE O QR CODE E ACESSE A LITERATURA COMPLETA DO PRODUTO

Material destinado ao profissional da área de saúde (médico, nutricionista, farmacêutico, dentista e outros).