

JATOBÁ

Nome científico: *Hymenaea stigonocarpa* Mart. ex Hayne.

Sinonímia científica: *H. chapadensis* Barb. Rodr.; *H. correana* Barb. Rodr..

Nome popular: Jatobá; jatobá-do-cerrado; jatobá-da-serra, jatobá-de-caatinga, jataí-do-campo, jatobeira, jitaé, jutaé, jutaí e jutaicica.

Família: Leguminosae.

Parte Utilizada: Casca.

Composição Química: Óleos essenciais, taninos, terpenos, substâncias amargas, matérias resinosas e pécnicas, amido e açucares.

Formula molecular: N/A

Peso molecular: N/A

CAS: N/A

DCB: N/A

DCI: N/A

As plantas de *Hymenaea*, popularmente conhecidas como “jatobás”, são árvores de troncos retos e cilíndricos, de súber liso e de coloração cinza. A espécie *H. stigonocarpa* é de ocorrência nos estados do Piauí, Bahia, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e São Paulo, sendo comum nas formações abertas da caatinga e do cerrado. Esta espécie se desenvolve naturalmente em solos de fertilidade química baixa, porém, sempre bem drenados.

Suas flores são brancas, pentâmeras, dialipétalas, com até 5cm de diâmetro. Possui frutos lenhosos e cilíndricos, de cor castanho-avermelhada quando maduros, com até 12 cm de comprimento. As sementes são esferoides, globoides ou achatadas com até 2,5cm de diâmetro.

Vendas

(19) 3429 1199
Estrada Vicente Bellini, 175

vendas@florien.com.br
www.florien.com.br

Indicações e Ação Farmacológica

Expectorante, vermífugo, no tratamento de dores estomacais, problemas renais, hepáticos, infecção intestinal e cicatrizante. Há também relatos do consumo deste chá para redução dos níveis de colesterol e glicose e como antisséptico.

Alguns autores relatam, a partir de análises laboratoriais preliminares, que os taninos presentes nesta planta atuam formando uma camada protetora sobre a pele e as mucosas de mamíferos, agindo em infecções no olho, cérvix, reto, vagina e boca, e promovem a contração de vasos capilares, auxiliando em casos de hemorragias. E os terpenos, agem como antifúngico, antibacteriano e moluscida.

Toxicidade/Contraindicações

Não há relatos.

Dosagem e Modo de Usar

- **Infusão:** Uma colher de sopa em uma xícara de chá de água fervente. Até três vezes ao dia.

Referências Bibliográficas

ÁVILA, L. C. **Índice terapêutico fitoterápico – ITF**. 2 ed. Petrópolis, RJ, 2013

CIPRIANO, J.; et al. O gênero *Hymenaea* e suas espécies mais importantes do ponto de vista econômico e medicinal para o Brasil. **Caderno de Pesquisa**, série Biologia, vol. 26, n. 2, p.41-51, 2013.



/florien.fitoterapia



/florienfitoativo



Florien

COIMBRA R. Notas de fitoterapia, 2^oed, 1958.

RAMALHO, P.E; et al. Jatobá-do-Cerrado - *Hymenaea stigonocarpa*. **Circular Técnica nº133**, Embrapa, Colombo – PR, 2007.

TESKE, M.; TRENTINI, A. M.M. **Herbarium compêndio de fitoterapia**. 3 ed. Curitiba, 1997.

Vendas

(19) 3429 1199

Estrada Vicente Bellini, 175

vendas@florien.com.br

www.florien.com.br