

LOBÉLIA

Nome científico: *Lobelia inflata*.

Sinonímia científica: N/A

Nome popular: Lobélia, tabaco indiano, erva emética, raiz engasgada, erva da asma, raiz de vômito.

Família: Campanulaceae.

Parte Utilizada: Folhas e talos.

Composição Química: Alcalóides piperidínicos: lobelina (principal), lobelidina, isobelanina, lobinina. Ácido lobélico, inflatina, princípio amargo (lobelacrina), ácido celidônico, palmitato de β -amirina, resinas, gomas, óleo fixo.

Formula molecular: N/A

Peso molecular: N/A

CAS: N/A

DCB: N/A

DCI: N/A

Herbácea de raiz fibrosa, haste ereta, pouco ramificada, esparsamente hirsuta, toda a planta produz látex resinoso. Folhas alternas, pubescentes, crenadas-serreadas, agudas, sésseis, espatuladas na base e lanceoladas no ápice, pecíolos curtos, alados. A inflorescência forma racemos de flores solitárias, axilares e terminais. A flor é branco-azulada e o fruto é uma cápsula inflada, com sementes.

Indicações e Ação Farmacológica

Vendas

(19) 3429 1199
Estrada Vicente Bellini, 175

vendas@florien.com.br
www.florien.com.br

Dentro do uso médico destaca-se suas propriedades eméticas, expectorantes e para desintoxicação do tabaco.

É indicada em casos de asma, tosses, tabagismo, enfisema crônico, bronquite e coqueluche. A lobelina age como estimulante respiratório e expectorante. É normalmente usada como substituto da nicotina por pessoas que querem deixar de fumar. É relaxante, inclusive do útero, e causa uma ligeira euforia. Regula o sistema nervoso e amacia os tubos brônquicos e a garganta.

Toxicidade/Contraindicações

Contraindicado durante a gestação e na lactação.

Pode causar sensação de opressão no peito e garganta.

Dosagem e Modo de Usar

- **Pó:** 50 a 300 gramas, uma a três vezes ao dia. Dose máxima: 1,5g/dia.

- **Tintura:** 20 a 40 gotas, até três vezes ao dia.

Referências Bibliográficas

ALONSO, J. **Tratado de Fitofármaco y Nutracéuticos**. Editora Corpus: Argentina, 1ªEd., 2004.

ÁVILA, L. C. **Índice terapêutico fitoterápico – ITF**. 2 ed. Petrópolis, RJ, 2013

Vendas

(19) 3429 1199
Estrada Vicente Bellini, 175

vendas@florien.com.br
www.florien.com.br

TESKE, M.; TRENTINI, A. M.M. **Herbarium compêndio de fitoterapia**. 3 ed. Curitiba, 1997.

Vendas

(19) 3429 1199
Estrada Vicente Bellini, 175

vendas@florien.com.br
www.florien.com.br